

## フロントアイカメラ適合表

カーナビゲーションと連動利用が可能な、ECLIPSEフロントアイカメラシリーズとの適合情報です。

## 凡例

○：接続できます。速度による自動表示切替えの設定が可能です。

△：接続には、別売の配線（FEC111）または電源BOX（CAB106）が必要です。CAB106による接続の場合フロントアイカメラ映像への切り替えはスイッチ（CAB106同梱）操作が必要です。

×：接続できません。

※1 CAB106を使用してフロントアイカメラを接続した場合 リバース信号を用いてフロントアイカメラ映像を表示するため、フロントアイカメラ映像表示中に「後退時は直接後方を確認しながら運転してください」等のバックアイカメラのコーションが表示されます。また一部のナビゲーションでは、バックアイカメラのガイドライン表示の設定をONにしている場合、バックアイカメラのガイドラインが表示されます。

※2 FEC111に同梱されている変換コードは使用しません。

型番	FEC111	FEC109	FEC107	FEC106	
2018年モデル	AVN-S8	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-S8W	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-D8	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-D8W	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-R8	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-R8W	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN138M	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN138MW	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
2017年モデル	AVN-S7	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-S7W	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-D7	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-D7W	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-R7	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-R7W	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN137M	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN137MW	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN-RB7	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
2015年モデル	AVN-SZX05i	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-SZ05iW	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-SZ05i	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-ZX05i	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-Z05iW	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-Z05i	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-G05	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN135MW	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN135M	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	UCNVG05	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	UCNV1150	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1

## フロントアイカメラ適合表

カーナビゲーションと連動利用が可能な、ECLIPSEフロントアイカメラシリーズとの適合情報です。

## 凡例

○：接続できます。速度による自動表示切替えの設定が可能です。

△：接続には、別売の配線（FEC111）または電源BOX（CAB106）が必要です。CAB106による接続の場合フロントアイカメラ映像への切り替えはスイッチ（CAB106同梱）操作が必要です。

×：接続できません。

※1 CAB106を使用してフロントアイカメラを接続した場合 リバース信号を用いてフロントアイカメラ映像を表示するため、フロントアイカメラ映像表示中に「後退時は直接後方を確認しながら運転してください」等のバックアイカメラのコーションが表示されます。また一部のナビゲーションでは、バックアイカメラのガイドライン表示の設定をONにしている場合、バックアイカメラのガイドラインが表示されます。

※2 FEC111に同梱されている変換コードは使用しません。

型番	FEC111	FEC109	FEC107	FEC106	
2014年モデル	AVN-SZ04i	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-SZ04iW	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-SZ04i	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-ZX04i	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-Z04iW	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-Z04i	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-G04	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN134MW	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN134M	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	UCNVG04	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
UCNV1140	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	
2013年モデル	AVN-ZX03i	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-Z03iW	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-Z03i	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-G03	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN133MW	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN133M	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	UCNVG03	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
UCNV1130	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	
2012年モデル	AVN-ZX02i	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-Z02i	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-V02BT	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN-V02	○	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）	△（FEC111が必要）
	AVN112M	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN-G02	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN-F02i	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	UCNVG02	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1

## フロントアイカメラ適合表

カーナビゲーションと連動利用が可能な、ECLIPSEフロントアイカメラシリーズとの適合情報です。

## 凡例

○：接続できます。速度による自動表示切替えの設定が可能です。

△：接続には、別売の配線（FECH111）または電源BOX（CAB106）が必要です。CAB106による接続の場合フロントアイカメラ映像への切り替えはスイッチ（CAB106同梱）操作が必要です。

×：接続できません。

※1 CAB106を使用してフロントアイカメラを接続した場合 リバース信号を用いてフロントアイカメラ映像を表示するため、フロントアイカメラ映像表示中に「後退時は直接後方を確認しながら運転してください」等のバックアイカメラのコーションが表示されます。また一部のナビゲーションでは、バックアイカメラのガイドライン表示の設定をONにしている場合、バックアイカメラのガイドラインが表示されます。

※2 FEC111に同梱されている変換コードは使用しません。

型番	FEC111	FEC109	FEC107	FEC106	
2011年モデル	AVN-G01 AVN-G01mkII	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN111M	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN1110	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	UCNV1110	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN-Z01	○	△（FECH111が必要）	△（FECH111が必要）	△（FECH111が必要）
	AVN-V01	○	△（FECH111が必要）	△（FECH111が必要）	△（FECH111が必要）
	AVN7400	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN-F01i	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN661HD	○※2	○	○	○
2010年モデル	AVN7500S	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN7500	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN7300	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN770HD	○※2	○	○	○
	AVN660HD	○※2	○	○	○
	AVN770HDmkII	○※2	○	○	○
	AVN660HDmkII	○※2	○	○	○
	AVN550HD	○※2	○	○	○
	AVN110M	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN1100	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	UCNV1100	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN339MmkII	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	EP001	×	×	×	×
2009年モデル	AVN978HDTV MkII	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN078HD MkII	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN779HD	○※2	○	○	○
	AVN669HD	○※2	○	○	○
	AVN339M	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN119M	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN3000	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN1000	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	UCNV1000	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1

## フロントアイカメラ適合表

カーナビゲーションと連動利用が可能な、ECLIPSEフロントアイカメラシリーズとの適合情報です。

## 凡例

○：接続できます。速度による自動表示切替えの設定が可能です。

△：接続には、別売の配線（FECH111）または電源BOX（CAB106）が必要です。CAB106による接続の場合フロントアイカメラ映像への切り替えはスイッチ（CAB106同梱）操作が必要です。

×：接続できません。

※1 CAB106を使用してフロントアイカメラを接続した場合 リバース信号を用いてフロントアイカメラ映像を表示するため、フロントアイカメラ映像表示中に「後退時は直接後方を確認しながら運転してください」等のバックアイカメラのコーションが表示されます。また一部のナビゲーションでは、バックアイカメラのガイドライン表示の設定をONにしている場合、バックアイカメラのガイドラインが表示されます。

※2 FEC111に同梱されている変換コードは使用しません。

型番	FEC111	FEC109	FEC107	FEC106	
2008年モデル	AVN978HDTV	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN078HD	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN778HD	○ ※2	○	○	○
	AVN668HD	○ ※2	○	○	○
	AVN558HD	○ ※2	○	○	○
	AVN118M	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	UCNV1000	△（CAB106が必要） ※1,2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
2007年モデル	AVN887HD	○ ※2	○	○	○
	AVN777HD	○ ※2	○	○	○
	AVN757HDTV	○ ※2	○	○	○
	AVN687HD	○ ※2	○	○	○
	AVN667HD	○ ※2	○	○	○
	AVN557HD	○ ※2	○	○	○
2006年モデル	AVN8806HD	○ ※2	○	○	○
	AVN7706HD	○ ※2	○	○	○
	AVN076HD	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN7406HD	○ ※2	○	○	○
	AVN6806HD	○ ※2	○	○	○
	AVN6606HD	○ ※2	○	○	○
	AVN4406D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1	△（CAB106が必要） ※1
	AVN1106D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
AVN1106Dmk II	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	
2005年モデル	AVN8805HD	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN7905HD	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN7705HD	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN 075HD	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN6605HD	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN5505D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN4405D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN2205D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）

## フロントアイカメラ適合表

カーナビゲーションと連動利用が可能な、ECLIPSEフロントアイカメラシリーズとの適合情報です。

## 凡例

○：接続できます。速度による自動表示切替えの設定が可能です。

△：接続には、別売の配線（FEC111）または電源BOX（CAB106）が必要です。CAB106による接続の場合フロントアイカメラ映像への切り替えはスイッチ（CAB106同梱）操作が必要です。

×：接続できません。

※1 CAB106を使用してフロントアイカメラを接続した場合 リバース信号を用いてフロントアイカメラ映像を表示するため、フロントアイカメラ映像表示中に「後退時は直接後方を確認しながら運転してください」等のバックアイカメラのコーションが表示されます。また一部のナビゲーションでは、バックアイカメラのガイドライン表示の設定をONにしている場合、バックアイカメラのガイドラインが表示されます。

※2 FEC111に同梱されている変換コードは使用しません。

型番	FEC111	FEC109	FEC107	FEC106	
2004年モデル	AVN9904HD	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN8804HD	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN6604HD	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN5504D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN4404D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN2204D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
2003年モデル	AVN9903HD	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN9903HD Bk	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN8803HD	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN7703D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN5503D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN4403D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN3303D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN2203D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
2002年モデル	AVN9902HD	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN8802D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN7702D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN5502D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN4402D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN3302D	×	×	×	×
	AVN5502C	×	×	×	×
2001年モデル	AVN7701D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN5501D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN5501DWide	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN5501DV	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）
	AVN3301D	△（CAB106が必要） ※2	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）	△（CAB106が必要）