アトレーワゴン(H29.11~R3.12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

H29. 11	年式		タイプ		2DIN			2DINワイド			
#式 型式 ダイノ 位置 AVN-LSO3 AVN-LSO3W AVN-LSO3W AVN-LSO2W 取付可否 取付キット 変換コード 取付可否 取付キット 変換コード 取付可否 取付キット 変換コード S321G R3. 12 S331G ラジオレス ⑥ ダイハツ純正部品 2202 ⑥ ダイハツ純正部品 2202					AVN-LS03						
AVN-LS02 AVN-LS02W 取付可否 取付可否 取付可否 取付可否 取付可否 H29. 11 5 R3. 12 S331G 上段 ラジオレス 上段 ⑤ ダイハツ純正部品 2202 ⑥ ダイハツ純正部品 ダイハツ純正部品		型式									車両コネクタ
H29. 11								AVN-LS02W			
\$ S321G ラジオレス ® ダイハツ純正部品 2202 R3. 12 S331G ラジオレス ® ダイハツ純正部品					取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	<u> </u>
R3. 12 S331G	\$	S321G <u> </u>	ラジオレス	上段	©	ダイハツ純正部品 注3,4	2202 注5	©	ダイハツ純正部品	<u>2202</u> 注5	<u>DA-01</u>
		S331G		下段							

- 注記 1. 平成30年5月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 3. クラスターパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 - 4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K5007-)が必要です。 5. エーモン製 オーディオハーネスNo. 2202が使用可能です。
 - 6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続





・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。