グレイス ハイブリッド(H29. 7~R2. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			2DINワイド AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W										
										車両 コネクタ							
											取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
											H29. 7 } R2. 7	GM4 GM5	ラジオレス	上段	. ©	2278 +	2227 +
				下段	ホンダ純正部品 注5, 6	<u>2067</u> 注7, 8	※センター	ラスター開ロサイズが異なるため	が異なるため								
ナビ装着用スペシャル	上段	© 4	2278 + ホンダ純正部品	2227 + 2067			HO-05										
パッケージ 装備タイプ	下段	94		+ 注9	※センター	₹一クラスター開口サイズが異	が異なるため										
注1, 2		注3			注5, 6	注7, 8											

- 注記 1. 平成29年9月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - 3. 車両に装備されているTVアンテナ、GPSアンテナ、USBジャックの使用はできません。
 - また、車両に装備されているETCは使用できますが、ナビ本体との連動はできません。
 - 4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - 5. エーモン工業株式会社製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。
 - 6. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・取付けアタッチメント(オーディオ取付け用ブラケット)(純正品番:08B00-T9P-000)が必要です。
 - 7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。
 - 8. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。
 - 9. 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、車両側コネクタおよびAVN側バックアイカメラ用コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


位置:純正デッキ取付位置奥







オプションコネクタ3P(灰)



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。




グレイス ハイブリッド(H29. 7~R2. 7)

◆ステアリングリモコン信号の接続


● 型 式: GM4、GM5

● タ イ プ:ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

位置:純正デッキ取付位置奥



■ステアリングリモコン信号取り出し位置





■接続情報



・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。