## ストリーム(H21.6~H26.5)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


## ◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付 位置 -	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ							
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W										
											取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
											H21. 6 { H26. 5	RN6 RN7 RN8 RN9	ラジオレス	上段	©2	<del>2278</del> 注3	<u>2227</u> +
				下段	<u>2065</u> 注4, 5	※センタークラスター開口サイズが異なるため											
Honda HDDインター ナビシステム 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査									
	下段																


- 注記 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 2. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
  - 3. エーモン工業株式会社製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。
  - 4. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。
  - 5. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2065が使用可能です。

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

## 位置:純正デッキ取付位置奥










オプションコネクタ3P(灰)



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。