# HONDA(ホンダ)

# ヴェゼル(R6.4~)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

#### ◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W			車両 コネクタ
							取付可否	取付キット	変換コード	
				R6. 4 \$	1	Honda CONNECT for Gathers + ナビ装着用 スペシャル	上段	<b>⊚</b> 4, 5	<u>2278</u> + ホンダ純正部品	2227 + 2067 +
RV6	パッケージ 装備タイプ	下段			ホンダ純正部品	※センタークラスター開口サイズが異なるため				
注1, 2, 11		注3			注6, 7	注8, 9, 10				


- 注記 1. 令和7年2月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 3. 車両に装備されているデジタルTVアンテナの使用はできません。
    - なお、USBジャックの使用に付きましては未調査です。
  - 4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用はできません。
  - 5. バックカメラ装備車の場合、バックカメラの使用はできません。
  - 6. 株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。
  - 7. オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
  - ・取付けアタッチメント(純正品番:08B00-3M0-A00)が必要です。
  - 8. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。
  - 9. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。
  - 10. ディーラー等で下記の純正部品を購入して取付けてください。
    - ・変換ハーネス(純正品番:08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)が必要です。
  - 11. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


# ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

### ●車速信号

■ タ イ プ:ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

位置:純正デッキ取付位置奥









・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

#### ●パーキングブレーキ・リバース信号

■ タ イ プ:ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

ホンダ純正部品の変換ハーネス(品番:08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)の3Pコネクタから取り出してください。 位置:純正デッキ取付位置奥





・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

