ゼスト(H18. 3~H24. 11)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ							
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W										
											取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
											H18. 3 } H24. 11	JE1 JE2	標準オーディオ 装備タイプ	上段	©	2278 注2	<u>2207</u> +
				下段	<u>2065</u> 注4, 5	※センタークラスター開口サイズが異なるため											
ラジオレス	上段	©	<u>2278</u> +	<u>2207</u> +				<u>HO-01</u>									
	下段		ホンダ純正部品 注2,3	<u>2065</u> 注4, 5	※センター	クラスター開ロサイズカ	が異なるため										

- 主記 1.メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車およびナビ装着用スペシャルパッケージ装備車は未調査です。
 - 2. エーモン工業株式会社製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。
 - 3. オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・アタッチメントキット(純正品番:08B00-E15-M00)が必要です。
 - なお、アタッチメントキットに同梱の変換コード(20P⇒24P)は使用しません。
 - 4. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
 - 5. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2065が使用可能です。


HONDA(ホンダ)

ゼスト(H18, 3~H24, 11)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


●車速信号

● 年 式: H20. 12~H24. 11 位置:運転席側カウルサイド上部ヒューズボックス内 ※パーキングブレーキ信号は未調査です。






ヒューズボックス内コネクタ12P(緑)




ヒューズボックス内コネクタ14P(緑)




・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


● 年 式: H18. 3~H20. 12①位置: 助手席側カウルサイド上部のECU②位置: 運転席側カウルサイド上部ヒューズボックス内



①ECUコネクタ31P



②ヒューズボックス内コネクタ14P(緑)



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

