NV200バネット(バン)(H28. 1~R6. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN—LS04W AVN—LS03W			車両 コネクタ
							取付可否	取付キット	変換コード	
				H28. 1	VM20	AM/FMラジオ	上段	© 3	不要	<u>2211</u> +
R6. 7 注1, 2	VNM20	装備タイプ	下段	⊌3	<u>2223</u> 注4, 5					

- 注記 1. 平成30年1月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - 2. メーカーオプションのラジオレスおよびナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 3. 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
 - 4. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2211が使用可能です。
 - 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223に同梱のアンテナ変換コードが使用可能です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥





・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

