### NV350キャラバン(バン)(R3. 10~R4. 4)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


### ◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド										
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			車両 コネクタ							
											取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
											R3. 10	VW2E26 CW4E26 VW6E26 CW8E26	ラジオレス (2DINワイド開口) 注4	上段	<b>⊚</b> 5, 6, 7	不要	2223 注8
				下段	注	注8											
AM/FMラジオ 装備タイプ 注4	上段	<b>⊚</b> 5, 7	不要	2211	※センタークラスター開口サイズが異なるため			NI-04									
	下段			注9													


- 1. 令和4年10月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 3. メーカーオプションのラジオレスタイプ(2DIN開口)は未調査です。
  - 4. アラウンドビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。
  - 5. 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
  - 6. クラスター開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
  - 7. AT車に取付けた際、画面オープン時やCD、DVD等を入れる場合にシフトをP位置に入れる時、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。 シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。
  - 8. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。
  - 9. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2211が使用可能です。

# ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

#### 位置:純正デッキ取付位置奥



## オプションコネクタ12P(白)





・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。