## エクシーガ(H20.6~H27.3)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

## ◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両 コネクタ
				AVN-LS03			AVN-LS03W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H20. 6 } H27. 3	YA4 YA5	ラジオレス	上段	· ©	スパル純正部品	2213 + 2066	©6	不要	2213 + 2066	<u>SB-01</u>
			下段							
注1, 2					注3	注4, 5			注4, 5	i

- 注記 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  - 3. クラスター開口が103×202mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
  - ・AVエスカッション(純正品番:H0017YC900)が必要です。
  - 4. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2213が使用可能です。
  - 5. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2066が使用可能です。
  - 6. 本体にブラケットを取付ける際は、タイプB位置のネジ穴を使用してください。
  - 詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続



