86(H24. 4~H27. 4)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04			AVN-LS04W			
				AVN-LS03			AVN-LS03W			
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H24. 4 \$ H27. 4 注1, 2	ZN6	ラジオレス (スピーカ 装備車)	上段	©	トヨタ純正部品 注4	<u>2202</u> +	© 6	不要	<u>2202</u> +	<u>TO-01</u>
			下段			<u>2068</u>			<u>2068</u>	
						注5, 6			注5, 6	
		ラジオレス (スピーカ レス車)	上段	×3			×3			
			下段							

- 注記 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - 3. スピーカレスの場合、オーディオ用ハーネス(本体/スピーカ用)が配線されていないため、取付けできません。 また、クラスターパネル、オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。
 - 4. クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
 - なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
 - 5. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 - 6. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2068が使用可能です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥





・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。