ムーヴ/ムーヴ カスタム(H18, 10~H22, 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両 コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H18. 10 { H22. 12	L175S L185S	ラジオレス	上段	©6	ダイハツ純正部品 注2	KW-218T	©6	48 444 = 10 D	- 个要	DA-01
			下段					ダイハツ純正部品 注4		
		異形オーディオ装備タイプ	上段	© 6	ダイハツ純正部品	<u>KW-2181</u>	© 6	ダイハツ純正部品		
			下段			注7, 8		注5		

- 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 2. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2002-)が必要です。
 - ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、DIN用オーディオ・ナビ取付キット(純正品番:999-03630-M1-003)が必要です。
 - 3. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・DINワイドサイズ開ロクラスターパネル(純正品番:55405-B2300-B0)が必要です。
 - なお、プッシュボタンスタート(メーカーオプション)装備車のDINワイドサイズ開ロクラスターパネルは少し形状が異なります。
 - プッシュボタンスタート用DINワイドサイズ開口クラスターパネルを購入する際は、ディーラー等でご相談ください。
 - ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2002-)が必要です。
 - ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、DIN用オーディオ・ナビ取付キット(純正品番:999-03630-M1-003)が必要です。
 - 4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2002-)が必要です。
 - 5. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・DINワイドサイズ開ロクラスターパネル(純正品番:55405-B2300-B0)が必要です。
 - なお、プッシュボタンスタート(メーカーオプション)装備車のDINワイドサイズ開ロクラスターパネルは少し形状が異なります。
 - プッシュボタンスタート用DINワイドサイズ開口クラスターパネルを購入する際は、ディーラー等でご相談ください。
 - ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オーディオ取付キット(純正品番:08606-K2002-)が必要です。
 - 6. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
 - 7. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
 - ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 - 8. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥





・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。