

Smart and smooth

スマートに、スムーズに



ECLIPSE Navigation LINE UP



	取付サイズ	操作性	ナビ機能	ディスプレイ	地デジ	オーディオ・ビジュアル	スマートフォン連携	その他
AVN-RS01 オープン価格 ※1  7型 HDMI 入力 2025年度 秋版地図 ※2	2DIN (幅180mm)	フリック&ピンチ ステアリング リモコン標準対応	細街路案内 みちびき対応 VICS WIDE対応 ジャスト案内 方面看板表示	静電容量式 タッチパネル 高輝度 LEDバックライト WVGA モニター	 	FM/AM HDMI(入力) Bluetooth® オーディオ		USB給電※3 (スマホ充電) 多言語対応
AVN-RBS01 オープン価格 ※1  7型 HDMI 入力 2025年度 秋版地図 ※2	2DIN (幅180mm)	フリック&ピンチ ステアリング リモコン標準対応	細街路案内 みちびき対応 VICS WIDE対応 ジャスト案内 方面看板表示	静電容量式 タッチパネル 高輝度 LEDバックライト WVGA モニター	—	FM/AM HDMI(入力) Bluetooth® オーディオ		USB給電※3 (スマホ充電) 多言語対応

※1 価格には取付費は含まれておりません。取付費は販売店でご確認ください。
※2 収録の地図データは、2025年3月段階の調査結果にもとづき、2025年10月時点での新規開通高速道路の状況を反映しています。
※3 音楽や動画の再生はできません。

*本カタログ掲載のカーナビゲーションは、株式会社デンソーソリューションが株式会社デンソーテンの登録商標を使用する許可を得て企画・開発している商品です。 *掲載の画像はすべて合成イメージです。

スマートに、スムーズに

シンプルだからこそ、使いやすい。

必要十分な機能に絞り込み、毎日の運転で「ちょうどいい」と感じられる快適さを追求しました。

操作に悩む時間を減らし、道案内を自然にサポートすることで、運転本来の楽しさを引き出します。

無理なく、気持ちよく使い続けられる1台です。




AVN-RS01 / AVN-RBS01

使いやすく快適な走行にこだわった操作性



操作に素早く反応！ クアッドコアCPU搭載

独立したコアが4基内蔵された、クアッドコアCPUを搭載。表示画面の切り替えや、動画を再生しながらナビゲーション操作などの高負荷がかかる処理もスムーズに対応します。



スピーディー&スムーズ！ 心地よい地図操作

地図はフリックによるスピーディーなスクロールやピンチでのなめらかなスケール調整など、クアッドコアCPUの能力を活かした心地よい操作が可能。地図の拡大縮小は画面を注視することなく、ダブルタップ(拡大)、二点ダブルタップ(縮小)で、段階ごとに行うこともできます。




フリック 画面移動もスムーズ

ピンチ 拡大・縮小もスピーディー

わかりやすく、使いやすく！ 直感的なUIデザイン

見たい画面や使いたい機能を直感的に操作できるよう、より快適な使い心地を追求しました。



メニュー画面 (AVN-RS01)

*AVN-RBS01のメニュー画面とは異なります。




ラジオ画面

行きたい場所をサッと設定！ 時間をかけずに目的地を検索



▶ ナビメニュー

大きく見やすいアイコンで、一目瞭然。迷うことなく目的の機能に切り替えることができます。



▶ 名称検索 (あいまい検索)

50音入力で目的地を検索できます。入力した検索文字列に濁点(・)や半濁点(・)の差異や「ヴァ」→「バ」などの表記の違いが存在していても検索することができます。



▶ 住所検索 (インデックスサーチ)

○丁目○番○号など、戸番レベルの検索ができます。住所検索時、「あかさたな」などのインデックスバーを表示し索引することで、目当ての住所をスムーズに入力することができます。


*住所の整備状況によって検索できない住所があります。同じ住所を複数で共有している場合、住所レベルまでの検索はできません。

最適なルートが見つかる！ 目的地までのルートを細かく設定

6ルートリスト					フェリー標準 / 有料道路料金区分: 普通車	
	推奨	距離	所要時間	料金	推奨燃料費	
1	推奨 有料標準	135 km	1時間 59分	5,860円	960円	
2	推奨2 有料標準	140 km	2時間 9分	5,040円	1,000円	
3	推奨 有料回避	111 km	3時間 4分	0円	840円	
4	推奨2 有料回避	147 km	4時間 4分	0円	1,100円	
5	時間優先 有料標準	135 km	1時間 59分	5,860円	960円	
6	幹線優先 有料標準	135 km	1時間 59分	5,860円	960円	

▶ 6ルート探索

有料優先/有料回避(一般優先)/時間優先/幹線優先(高速道路や国道など走行しやすい道)などを考慮した6ルートから、好みに合わせてルートを選択できます。



▶ 乗降IC (インターチェンジ) 指定

有料道路などで乗り降りしたいIC (インターチェンジ) を指定できます。

わかりやすく快適な走行を支える情報提供

初めて走る高速道路をわかりやすく！ もちろん、高速走行時の情報も網羅



▶ 都市高速入口拡大図

都市高速道路の入口に近づくとき、2画面で3Dイラストの拡大図を表示します。
(431施設・688カ所表示)




▶ ハイウェイ出口常時表示

出口ICを常に最上位表示するため、出口ICへの到着予測時刻と距離を常時確認することができます。



▶ 高速分岐図

間違えやすい分岐や出口も音声付きで丁寧に案内します。



高い精度で自車位置を測位！ さらに、優れた正確性


3D Hybrid Sensor

車速センサーが速度をキャッチ
ジャイロが向きをキャッチ



▶ 3Dハイブリッドセンサー

人工衛星からのGPS電波が届きにくい高架下や高層ビル間でも、クルマの位置の測位精度を向上させます。



▶ 準天頂衛星「みちびき」の受信に対応

「みちびき」は日本のほぼ真上を通過する衛星のため、高層ビル街や山間部などGPSが受信しにくい場所でも受信でき、測位精度の向上に効果を発揮します。

さまざまな情報を画面で確認！ わかりやすい表示で案内



▶ 方面看板表示

方面看板表示により、目的地へのルートがわかりやすく便利です。
(約12万5,000カ所表示)



▶ ナンバリング対応

高速道路とインターチェンジのナンバリング表示にも対応。リアルで視認しやすく安全な運転をサポートします。



▶ カラーレーン対応

誘導カラーレーンやドットレーンなども実際の道路のペイントに合わせてリアルに再現。走行レーンを選択しやすいです。

アクシデントや渋滞を回避！ 快適な走行を支える情報提供



▶ FM多重放送を活用する「VICS WIDE」対応

大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪、津波、火山噴火など、NHKをはじめ各地のFM放送局から当該都道府県とその周辺の情報を提供します。



▶ 渋滞考慮オートリルート

渋滞情報を考慮し、現在のルートと異なるルートが見つかった場合、ルート/距離/所要時間を見比べながら新旧ルートどちらにするか選択できます。

*設定でON/OFF切り替え可能です。

状況を把握しやすい地図表現！ 知らない道もわかりやすく誘導



▶ 難交差点拡大図

複雑な交差点ではリアルなイラストと推奨レーン表示でわかりやすく案内します。(102交差点・449カ所表示)



▶ 3Dランドマーク表示

市街地にあるビルなどをリアルに表現します。ランドマークは道を隠すことなく自然に透過するとともに、自車位置後方にあるランドマークはあえて表示しないことで、自車位置を見やすくしています。

音声や言語など、充実のサポート機能




耳からも運転に役立つ情報を！ 親切な音声案内



▶ ライト点灯案内

適切にライトを点灯できるよう、日付と現在地の緯度経度から、日が暮れるタイミングとともにライトの確認を音声でお知らせします。




▶ リクエスト案内

ルートインフォメーションにタッチすると、次の案内ポイント周辺の地図を表示し、音声で案内します（最大5カ所先まで）。

きめ細かいナビゲーション！ 細部まで丁寧な音声案内

▶ ジャスト案内

案内交差点の直前になると音声とコーション音で対象交差点をお知らせします。信号機がある交差点の場合、信号機を目安に案内するのでさらにわかりやすくなっています。



▶ 細街路案内

目的地周辺の狭い路地でも、ルート線(ピンク)と音声で案内します。

*「細街路」とは、道幅5.5m未満の道路を指します(車止めがあるなど、場所によっては対象外の場合もあります)。
*目的地付近の細街路のみ、目的地の直近まで音声で案内します。

外国の方も使いやすい！ 多言語対応

地図上の住所表記やルート案内音声をはじめとした機能を多言語に。目的地検索では電話番号やマップコードに加え、ご希望の高い名称、ジャンルでの検索にも対応。外国の方でも簡単に目的地やルートの設定が可能です。



映像をディスプレイで！ HDMI入力対応

スマートフォンなどのHDMI対応機器との接続でYouTubeの映像等をディスプレイに表示可能。お気に入りの映像をクルマでも楽しめます。

*安全のため、走行中は映像を表示しません。
*接続するスマートフォンに適合した変換アダプターやHDMIケーブルをご使用ください。
*スマートフォンやケーブルの組み合わせによって、正しく動作しない場合があります。
*スマートフォンによっては、本機で認識できない場合があります。



音楽やテレビを手軽に！ 地図と映像の2画面表示機能

ワイヤレスで音楽を楽しめるBluetooth®オーディオ機能や、地デジに対応*。映像と地図は、2画面で表示することができます。

*地デジ対応はAVN-RS01のみとなります。
*安全のため、走行中は映像を表示せず音声のみ再生されます。



●：対応 ▲：別売オプション必要 ー：非対応

載せ替え用TVアンテナキット			ドライブレコーダーオプション	
DTVF-S01 フィルムアンテナ 希望小売価格 14,300円(税込)	DTVF-S02 フィルムアンテナ 希望小売価格 14,300円(税込)	DTVF-S03 フィルムアンテナ 希望小売価格 17,600円(税込)	SDC-M08T* ドライブレコーダー用 別売microSDHC(8GB) *変換アダプタ同梱 希望小売価格5,500円(税込)	SDC-M16T* ドライブレコーダー用 別売microSDHC(16GB) *変換アダプタ同梱 希望小売価格8,360円(税込)
対象機種： AVN-D10W/AVN-D10 AVN-D9W/AVN-D9 AVN-D8W/AVN-D8 AVN-D7W/AVN-D7				
コード				

KW-1188* 汎用ワイヤーキット(16P、5P) 希望小売価格2,200円(税込)	KW-518* 車両信号接続コード(5P) 希望小売価格1,100円(税込)
--	---

変換コード(ワイヤーキット)				
変換コード 希望小売価格2,200円(税込)		ダイレクト変換コード		ラジオアンテナ変換コード 希望小売価格2,200円(税込)
KW-1165* 三菱車専用 ワイヤーキット(14P)	KW-318N* 日産車専用 ダイレクト変換コード(20P/12P) 希望小売価格 2,750円(税込) *オートACC車対応	KW-418S* SUBARU車専用 ダイレクト変換コード(20P) 希望小売価格 2,200円(税込)	KW-2350D* スズキ車専用 ダイレクト変換コード(20P) 希望小売価格 2,200円(税込)	KW-1292* ホンダ車専用 純正ラジオアンテナ変換コード 車両側のコネクタ部分CE(丸型)に対応しています。 KW-1490* トヨタ車専用 純正ラジオアンテナ変換コード KW-1690* 日産車専用 純正ラジオアンテナ変換コード
ステアリングリモコン変換コード				
KW-2028* トヨタ車専用 純正ステアリングリモコン変換コード 希望小売価格 1,650円(税込) トヨタ車純正ステアリングリモコンの28Pコネクタを 20Pコネクタに変換するコードです。				
*DTVF-S01、DTVF-S02、DTVF-S03は株式会社デンソーソリューションが株式会社デンソーテンの登録商標を使用する許可を得て企画・開発している商品です。				

● 本体の取付・配線や取り外しには専門技術が必要ですので、安全のため必ず販売店に依頼してください。

● 誤った作業や指定以外の部品を使用すると、事故やケガ・故障の原因となる場合があります。

● 各オプションとナビ／ディスプレイオーディオとの連携接続はナビやディスプレイオーディオ本体の背面となるため、本体の取り外し作業が必要となります。

その他取付用配線について

以下の取付用配線は、株式会社エーモン製です。本商品に関しては、販売店または株式会社エーモン
TEL:0790-22-6262 受付時間 8:30 ～ 17:30(土・日・祝・株式会社エーモン休業日を除く)までお問い合わせください。
使用の際の注意事項等に関しては株式会社エーモン公式ホームページ内、車種別取付適合情報ページをご覧ください。



株式会社エーモンホームページ内
車種別取付適合情報はこちら

オーディオハーネス				フェイスパネル			
2202 トヨタ・ダイハツ車専用(10P、6P) オープン価格	2223 日産車専用(20P/アンテナ変換コード付) オープン価格	2225 トヨタ車専用 (10P、6P/ワイドパネル付) オープン価格	2227 ホンダ車専用(24P) オープン価格	2207 ホンダ・スズキ車専用(20P) オープン価格	2226 三菱車専用(20P) オープン価格	2228 スバル車専用(20P) オープン価格	2278 ホンダ車専用フェイスパネル オープン価格

アンテナ変換コード				車速配線カブラー		
2065 ホンダ・スズキ・マツダ車専用 オープン価格	2067 ホンダ車専用 オープン価格	2068 トヨタ・スバル車専用 オープン価格	2066 スバル車専用 オープン価格	2085 (車速取り出し) トヨタ・ダイハツ・スズキ車専用 オープン価格	2089 (車速取り出し) 日産車専用 オープン価格	2088 (車速取り出し) スバル車専用 オープン価格

*お車ヘナビゲーションやディスプレイオーディオを取り付ける際に必要となる変換コードは、ECLIPSEホームページ「お客様サポート」内の車種別ジャストフィットガイド(URL:https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/justfitguide/)にてご確認ください。
*接続については、P.12の「オプション適合表」をご確認ください。 *価格には取付費は含まれておりません。取付費は販売店でご確認ください。★印の製品は、数に限りがありますので販売店にご確認の上お選びください。なお、販売店によっては、製品の取り扱いを
終了している場合がございますのであらかじめご了承ください。 *掲載の画像はすべて合成イメージです。

オプション適合表							
▼機種名	オプション品	カメラ機能拡張BOX BSG17 ※1	バックアイカメラ BEC113 / BEC113G※1	フロントアイカメラ FEC111 ※1	外部入力 コード	映像出力 コード	載せ替え用TV アンテナキット
AVN-RS01/AVN-RBS01		▲※2	BEC113G	-	HDMI対応	-	DTVF-S02※9
AVN-HS02F/AVN-HS01F/DAV-DS01F		▲※2	BEC113	-	同梱(音声のみ)	同梱	DTVF-S03
AVN-LS04W/AVN-LS04/AVN-LS03W/AVN-LS03		▲※2	BEC113	-	同梱(音声のみ)	同梱	DTVF-S02
AVN-LS02W/AVN-LS02/AVN-LS01W/AVN-LS01		▲※2	BEC113	-	同梱(音声のみ)	同梱	DTVF-S01
AVN-D10W/AVN-D9W/AVN-D8W/AVN-D7W		●	BEC113	●	KW-1217※4	KW-1217※4※5	DTVF18※6
AVN-D10/AVN-D9/AVN-D8/AVN-D7		●	BEC113	●	KW-1217※4	KW-1217※4※5	DTVF18※6
AVN-R10W/AVN-R9W/AVN-R8W/AVN-R7W		●	BEC113	●	KW-1217※4	KW-1217※4※5	DTVF18※6
AVN-R10/AVN-R9/AVN-R8/AVN-R7		●	BEC113	●	KW-1217※4	KW-1217※4※5	DTVF18※6
AVN-S8W/AVN-S7W		●	BEC113	●	KW-1217※4	KW-1217※4※5	DTVF18※6
AVN-S8/AVN-S7		●	BEC113	●	KW-1217※4	KW-1217※4※5	DTVF18※6
AVN138MW/AVN137MW		▲※2	BEC113	▲※3	KW-1275A※4	-	DTVF01※7
AVN138M/AVN137M		▲※2	BEC113	▲※3	KW-1275A※4	-	DTVF01※7
AVN-SZX05i/AVN-SZX04i		▲※2	BEC113	●	KW-1217※4	KW-1217※4	DTVF18※6
AVN-SZ05iW/AVN-SZ04iW		▲※2	BEC113	●	KW-1217※4	KW-1217※4	DTVF18※6
AVN-SZ05i/AVN-SZ04i		▲※2	BEC113	●	KW-1217※4	KW-1217※4	DTVF18※6
AVN-ZX05i/AVN-ZX04i		▲※2	BEC113	●	KW-1217※4	KW-1217※4	DTVF18※6
AVN-Z05iW/AVN-Z04iW		▲※2	BEC113	●	KW-1217※4	KW-1217※4	DTVF18※6
AVN-Z05i/AVN-Z04i		▲※2	BEC113	●	KW-1217※4	KW-1217※4	DTVF18※6
AVN-G05/AVN-G04		▲※2	BEC113	▲※3	KW-1275A※4	EX1133※4	DTVF18※6
AVN135MW/AVN134MW		▲※2	BEC113	▲※3	KW-1275A※4	-	DTVF01※7
AVN135M/AVN134M		▲※2	BEC113	▲※3	KW-1275A※4	-	DTVF01※7

※1 店頭在庫のみ、オープン価格 ※2 接続にはBSGT17(カメラ機能拡張BOX用汎用キット)が必要です。 ※3 接続にはCAB106(電源BOX)が必要です。フロントアイカメラ映像への切り替えはスイッチCAB106 同梱)が必要です。 ※4 店頭在庫のみ、希望小売価格2,200円(税込)
※5 ノンフェーダーには非対応です。 ※6 店頭在庫のみ、希望小売価格11,000円(税込) ※7 店頭在庫のみ、希望小売価格5,500円(税込) ※8 音楽や動画の再生はできません。 ※9 AVN-RBS01は除く。

2025年度 地図データ年度更新

※地図データ更新については、必ず ECLIPSE ホームページで詳細をご確認の上お買い求めください。 <https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/>



SD Version UP SDナビゲーション 地図データ更新のご案内

購入方法	
対象機種	更新版SDカードをご購入 希望小売価格 24,200円(税込) *ダウンロード版はございません。
AVN-LS01W/AVN-LS01/AVN-LS02W/AVN-LS02/ AVN-LS03W/AVN-LS03/AVN-LS04W/AVN-LS04	SDB-S0125 ※1※2
AVN-HS01F/AVN-HS02F	SDB-S0125F ※1※2

※1 収録の地図データは、2025年3月段階の調査結果にもとづき、2025年10月時点での新規開通高速道路の状況を反映しています。 ※2 当商品は株式会社デンソーソリューションが株式会社デンソーテンの登録商標を使用する許可を得て企画・開発している商品です。

上記以外の機種の地図データ更新サービスのご提供は終了いたしました。
長らくのご愛顧、誠にありがとうございました。販売を終了したナビゲーションの地図データ更新版の情報はECLIPSEホームページをご覧ください。

▼ 機能名		▼ 機能説明	AVN-RS01	AVN-RBS01	
ハード ディスプレイ	ナビ	3Dハイブリッドセンサー	●	●	
	ディスプレイ	液晶モニター	地図や画面の表示形式です。	7型WVGA	7型WVGA
		静電容量式タッチパネル	光沢液晶を採用し、地図も映像も色鮮やかに再現。	●	●
		TFT/LEDバックライト	映像伝送経路をデジタル化 ^{※1} 。にじみのない表示と共に液晶の表示にLEDのバックライトを採用しています。	●	●
	モーション スクロール操作	フリック/ドラッグ/ピンチ Flick/drag/pinch	直感的な操作が可能です。	●	●
ナビ	検索	名称検索	50音入力で目的地を検索できます。さらにジャンルやエリアから絞り込みを行うこともできます。	●	●
		あいまい検索	名称検索で入力した文字に、濁点(・)や半濁点(゛)の差異や、表記のゆらぎ(ヴァとバナど)が存在していても検索することができます。	●	●
		サジェスト検索	名称検索で入力した文字に対しておすすめの訪問地点(多くのユーザーが訪問した地点)を候補表示します。 候補をタッチすることで短い入力での検索ができます。	●	●
		住所検索(インデックスサーチ) ※1	○丁目○番○号など、戸番レベルの検索ができます。 住所検索時、「あかさたな」などのインデックスバーを表示し索引することで、目当ての住所をスムーズに入力することができます。	約4,707万件	約4,707万件
		電話番号検索(タウンページ検索)	タウンページ掲載データを検索することができます。	約540万件	約540万件
		周辺検索(道のり順検索付)	自車の位置または地図をスクロールさせた位置や、ルート周辺から特定の施設を検索(道のり順検索) することができます。	●	●
		ジャンル検索(充電スポット検索)	検索ジャンルを細分化し、素早く検索します。電気自動車向けの充電スポットも検索することができます。	約1,050ジャンル	約1,050ジャンル
		駐車場選択	検索した施設に駐車場データが複数存在する場合は、「P入口ボタン」から目的地とする駐車場を選択することができます。	●	●
		検索履歴	過去に検索した場所の履歴から検索することができます。	100件	100件
		登録地検索	お気に入りの場所をあらかじめ登録しておけば、簡単に検索できます。	400件	400件
	マップコード検索	ガイドブックなどに掲載されているマップコード(最大13桁の数字)の入力で簡単に検索できます。	●	●	
	自宅登録	自宅を登録しておけば、自宅へ帰る探索が簡単に行えます。	●	●	
探索	6ルート同時探索	目的地を設定すると最大6本のルートを探索します。	●	●	
	渋滞考慮オートリルート(新ルート提案)	ルート案内中にVICS WIDEで受信した最新の渋滞データを利用して渋滞を考慮したルートを提案します。	●	●	
	渋滞考慮ルート探索	時間や曜日で変化する渋滞を考慮した最速ルートを探索します。	●	●	
	エコルート探索	高速/有料道、一般道それぞれで燃費を設定。6ルート同時探索時、各ルート毎に燃料消費量を計算。 最も消費量が少ないルートにアイコンでわかりやすく表示します。	●	●	
	スマートIC 考慮ルート探索	SA/PAにあるETC専用IC(インターチェンジ)を考慮した探索ができます。	●	●	
	乗降IC指定	有料道路などで乗り降りしたいICを指定できます。	●	●	
	規制情報考慮探索	時間/曜日/月日の規制データを考慮したルートを探索します。	●	●	
	立寄地設定	目的地までに立ち寄りたい場所を最大5件まで設定して、探索ルートに組み込みます。	●	●	
	オートリルート(自動再探索)	案内中のルートから外れた場合、自動的にルートを再探索します。	●	●	
	学習ルート探索	実際の走行経路を学習し、ルート設定に反映させます。	●	●	
ナビ ビジュアル	表示	詳細市街地図(エリア数)	建物の形状や一方通行など、詳細な地図情報を表示します。	1,401エリア	1,401エリア
		ヘディングアップ/ノースアップ	タッチすること、地図の向きを切り換えます。ヘディングアップ:進行方向を上に表示(フロントワイド表示) ノースアップ:北側を上に表示	●	●
		スクロール	地図の画面を上下左右に移動させ、表示できます。スクロール時、中心地点の住所を表示することが可能です。	●	●
		地図2画面表示	異なる縮尺の地図を2画面で表示することができます。	●	●
		目的地直線表示	現在地から目的地までを直線で結んで表示します。	●	●
		3Dランドマーク表示	市街地にあるビルなどをリアルに表現します。	●	●
		方面看板表示	方面看板を表示。目的地へのルートがわかりやすく便利です。	約125,000カ所	約125,000カ所
		ハイウェイモード	高速道路走行中、施設名称、各施設までの残距離と通過予想時刻、SA/PAにある設備のアイコンを2画面で表示します。	●	●
		ハイウェイ出口常時表示	出口ICを常に最上位表示し、出口ICへの到着予想時刻と距離を常時確認することができます。	●	●
		ナンバリング対応	高速道路とICのナンバリング表示に対応します。	●	●
	その他	スマートIC表示	SA/PAにあるETC専用ICを表示します。	●	●
		SA/PAイラスト表示	ルート沿いにあるSA/PAの構内図をイラスト表示し、SA/PAにある施設の位置を確認することができます。	●	●
		カラーレーン対応	誘導カラーレーンやドットレーンなどを実際の道路のペイントに合わせてリアルに表示します。	●	●
		走行軌跡表示	自分が走った道を走行軌跡としてマップ上に表示。同じ道を通って帰る際に便利です。	●	●
		到着予想時刻表示	あらかじめ設定している走行速度で、目的地への到着予想時刻を計算し表示します。	●	●
		高速道路料金表示	高速道路の料金を表示します。	●	●
		自車位置マーク変更	通常の矢印マーク以外に、ユニークなイラストにカスタマイズできます。	●	●
		ナビ/映像2画面表示	ナビ画面とAV画面を同時に表示します。	ナビ+AV 画面	ナビ+AV 画面 ※2※3

※1 住所の整備状況によって検索できない住所があります。同じ住所を複数で共有している場合、住所レベルまでの検索はできません。
※2 ナビ本体での操作で設定変更が必要となります。
※3 AVN-RBS01は地デジ非対応となります。
※4 目的地付近の幅員道路のみ、目的地の直近まで音声で案内します。
※5 収録の地図データは2025年3月現在のデータです。2025年3月以降の調査に基づき、2025年10月時点での新規開通高速道路の状況を反映しています。一部、住所検索などできない場合があります。
※6 スマートフォン、携帯電話との通信に関しては、ECLIPSEサイト内、「お客様サポート」にてご確認ください。https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/
※7 音楽や動画の再生はできません。

▼ 機能名		機能説明	AVN-RS01	AVN-RBS01		
ナビ	案内	音声案内	さまざまな状況に応じて音声で案内を行います。	●	●	
		リクエスト案内	ルートインフォメーションにタッチすることで次の案内ポイント周辺の地図を表示し、音声で案内します。(最大5カ所先まで)	●	●	
		オートフリーズーム	交差点に近付くと、自動で地図をズーム表示することができます。ズームする縮尺は100mスケールと50mスケールから選択できます。	●	●	
		8方向分岐案内	交差点の分岐案内を行う際、8方向に対して細かく案内します。	●	●	
		VICS情報音声案内	進行するルートに渋滞が発生したとき、VICSタイムスタンプアイコンを更新すると同時に音声でも案内します。	●	●	
		県境案内	県境を通過するときには、音声で案内します。	●	●	
		ワンタッチ渋滞・規制情報確認	ルート案内中、進行ルート先で渋滞や規制情報がある場合、VICSタイムスタンプアイコンをタッチすれば、音声案内およびナビ上で表示します。	●	●	
		ジャスト案内	案内交差点の直前になると音声とコーション音で対象交差点をお知らせします。信号機がある交差点の場合、信号機を目安に案内するのでさらに親切です。	●	●	
		交差点名称・目印音声案内	案内交差点などで、交差点名称やわかりやすい目印を音声で案内します。	●	●	
		交差点レーン案内	交差点のレーン情報を表示・音声で案内します。	●	●	
		右左折専用レーン案内	前方の直進レーンが右折または左折レーンに変化する場合、音声で案内します。	●	●	
		立体交差点拡大図/側道案内	案内ルート走行中、高架などで複雑に入り組んだ交差点に近づくとき、イラストの拡大図でわかりやすく案内します。	●	●	
		難交差点拡大図	政令指定都市を中心に複雑な交差点をリアルなイラストでわかりやすく表示し案内します。	102交差点・ 449カ所	102交差点・ 449カ所	
		細街路案内※4	ルート案内中に細街路(幅3.0m以上5.5m未満の道)を走行した場合でもルート線(ピンク)と音声で案内を継続します。	●	●	
		踏切注意	前方に踏切がある場合に音声で案内します。	●	●	
		都市高速入口拡大図	ルート案内中、都市高速道路の入り口に近づくとき2画面で3Dイラストの拡大図を表示します。	431施設・ 688カ所	431施設・ 688カ所	
		有料道合流地点案内	有料道走行時に合流地点を音声で案内します。	●	●	
		高速分岐図案内	高速道路の複雑な分岐地点をわかりやすく表示します。	●	●	
	メモリ地点音声案内	お気に入り登録したメモリ地点を音声付アイコンに設定すると、その地点を通過するたびに音で案内します。	●	●		
	料金案内	ルート案内中に通行にかかった、またはかかる有料道路の料金を音声で案内します。	●	●		
	地図情報	地図データ調査時期	各モデルの地図データが作成された年月です。	2025年3月 ※5	2025年3月 ※5	
	その他	VICS WIDE	渋滞を回避するための精度の高い情報やプローブ情報を活用して、最適なルートを案内します。また緊急情報や気象・災害などのエリア情報も表示します。	●	●	
		みちびき対応	準天頂衛星「みちびき」に対応し、従来のGPSのみよりも正確に測位します。	●	●	
		リフレッシュ案内	2時間以上本機を連続して使用した場合、休憩を促す案内をします。	●	●	
		ライト点灯案内	日が暮れるタイミングで、ライトの点灯を促す案内をします。	●	●	
時刻表示		地図画面に現在時刻の表示をします。	●	●		
オーディオ ビジュアル	地上 デジタル TV	地デジチューナー	地上デジタルTVチューナーを高集積・小型化し本体に内蔵。	12セグ+ワンセグ	—	
		4チューナー×4アンテナ	さまざまな方向からの電波を安定受信し、安定したキレイな映像を楽しめます。	●	—	
		ネットワークフォロー	地上デジタルテレビの受信エリアを外れた際、自動で中継局/系列局をサーチして切り替えます。	●	—	
		電子番組表 (EPG)	放送番組のスケジュールをディスプレイで確認でき、見たい番組がすぐ探せます。	●	—	
		字幕表示	字幕付の番組受信時に字幕を表示可能です。	●	—	
		緊急警戒警報放送 (EWS:Emergency Warning System)	地震や津波などの緊急警報信号を放送局より受信した場合、自動で表示を切り替えます。	●	—	
	ラジオ	FM/AMラジオ	FM/AM放送や交通情報(1620kHz/1629kHz)の受信、放送局のプリセットができます。	●	●	
		ワイドFM対応	AM放送局の放送エリアにおいて、聴聴対策や災害対策のためのFM放送用の周波数を用いた放送が受信できます。	●	●	
	HDMI	入力	スマートフォンなどのHDMI対応機器との接続で映像等をディスプレイに表示可能。	●	●※2	
	Bluetooth ※6	音楽再生	Bluetooth®オーディオ対応機器に保存されている音楽データを再生することができます。	●	●	
		タイトル表示	Bluetooth®に対応している機器の場合、タイトルや曲名を表示することができます。	●	●	
		ハンズフリー通話	Bluetooth®に対応している携帯電話とペアリングすることで、ハンズフリー通話ができます。	●	●	
	USB※7	USB給電	USB コードで接続することでスマートフォン等の充電することが可能です。	●	●	
	その他	時刻表示	AV画面に現在時刻の表示をします。	●	●	
サウンド 関連	パーツ	内蔵アンプ	スピーカーに音声信号を出力するパワーアンプを搭載しています。	42W×4 (MOS-FET)	42W×4 (MOS-FET)	
		ダイレクトインDSP	音源をDSPに直接伝える仕組みです。ピュアなデジタル信号の伝送を実現します。	●	●	
		イコライザー	特定の帯域に現れたピークやディップを補正し、お好みの設定が可能です。	7バンドGEQ	7バンドGEQ	
		バランス/フェーダー	左右(バランス)・前後(フェーダー)のスピーカーの音量レベルを調整できます。	●	●	
その他	ステアリングスイッチ接続対応		純正ステアリングスイッチを使用できます。(但し、対応できる車種や使用できる機能は限られます。)		●	●
	多言語対応		地図上の文字表示や音声案内などを英語・中国語(繁体字/簡体字)・韓国語に切り替えることができます。		●	●



AVN-RS01

【共通部】●外形寸法:横幅178mm・高さ100mm・奥行170.4mm●質量(重量):約1.68kg●高調波歪み率:0.1%(0dB/1kHz)●周波数特性:20～20,000Hz●S/N比:65dB(1kHz)●定格出力:16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)●最大出力:42W×4●適合負荷インピーダンス:4Ω(各チャンネル)●電源電圧:DC12V(9～16V)アース専用●動作温度範囲:－20℃～＋65℃●保存温度範囲:－40℃～＋85℃●消費電流:0.5W×4出力時約2.5A/最大約10A【GPSアンテナ】●寸法:横幅34.0mm・高さ18.3mm・奥行34.0mm(突起部を除く)●重量:約85.7g●電源電圧:5.0±0.5V●消費電流:35mA以下【ディスプレイ】●液晶パネル:7型●画素数:1,152,000画素(800(H)×480(V)×3)●有効画素率:99.99%以上●表示方法:透過型カラーフィルター方式●駆動方式:TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式●バックライト:LED【地上デジタルTV】●受信チャンネル:470～710MHz(UHF:13～52ch)●インピーダンス:50Ω●アンテナ:5V【接続端子】●HDMI入力:端子形状TypeA、対応規格HDMI1.4、映像信号720P/1080P、音声信号リニア PCM、サンプリング周波数48kHz●USB端子:端子形状TypeA、充電電流 最大1.5A(スマホ充電可、音楽・動画再生不可)【ラジオ】●受信周波数:AM522～1.629kHz/FM76～95MHz●実用感度:AM25dBμV(S/N20dB)/FM10dBμV(S/N30dB)●周波数特性:55～15,000Hz(FM)

※製品の仕様および外観等の変更により、本書の内容が本機と一致しない場合がありますのでご了承ください。

AVN-RBS01

【共通部】●外形寸法:横幅178mm・高さ100mm・奥行170.4mm●質量(重量):約1.56kg●高調波歪み率:0.1%(0dB/1kHz)●周波数特性:20～20,000Hz●S/N比:65dB(1kHz)●定格出力:16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)●最大出力:42W×4●適合負荷インピーダンス:4Ω(各チャンネル)●電源電圧:DC12V(9～16V)アース専用●動作温度範囲:－20℃～＋65℃●保存温度範囲:－40℃～＋85℃●消費電流:0.5W×4出力時約2.5A/最大約10A【GPSアンテナ】●寸法:横幅34.0mm・高さ18.3mm・奥行34.0mm(突起部を除く)●重量:約85.7g●電源電圧:5.0±0.5V●消費電流:35mA以下【ディスプレイ】●液晶パネル:7型●画素数:1,152,000画素(800(H)×480(V)×3)●有効画素率:99.99%以上●表示方法:透過型カラーフィルター方式●駆動方式:TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式●バックライト:LED【接続端子】●HDMI入力:端子形状TypeA、対応規格HDMI1.4、映像信号720P/1080P、音声信号リニア PCM、サンプリング周波数48kHz●USB端子:端子形状TypeA、充電電流 最大1.5A(スマホ充電可、音楽・動画再生不可)【ラジオ】●受信周波数:AM522～1.629kHz/FM76～95MHz●実用感度:AM25dBμV(S/N20dB)/FM10dBμV(S/N30dB)●周波数特性:55～15,000Hz(FM)

※製品の仕様および外観等の変更により、本書の内容が本機と一致しない場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- 製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取付説明書」「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。製品のより詳しい取り扱いにつきましてはECLIPSEホームページからダウンロードして閲覧ください。
- 正しく接続しなかったり、内部を分解・改造した場合の事故については一切責任を負いません。

警告

- 自動車の運転者は走行中、画面を注視したり携帯電話を操作することは法律で禁止されております。また前方不注意となり交通事故の原因にもなりますのでテレビ、ナビゲーション、カーオーディオおよび携帯電話の操作は絶対にしないでください。必ず安全な場所に停車させて、操作・確認を行ってください。
- 掲載の製品はDC12V車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などのDC24V車に使用すると火災や故障の原因となります。
- 製品の取付は、取付説明書に従って正しく行ってください。安全のため、運転やエアバッグなどの安全装置の妨げになる場所へは取り付けないでください。また、正規の配線を行わなかったり、改造などを加えると事故や火災の原因となることがあります。
- ナビゲーションシステムには自動ルート設定や音声案内機能があります。実際の走行は交通標識や交通規則に従って安全に運転してください。
- ETCレーン内では、周囲の車の動きに注意をして安全に走行してください。また、開閉バーの開閉動作や前車の急停車には十分ご注意ください。
- 安全のため、走行中はテレビやビデオの映像は映りません。音声のみとなります。
- 安全のため、走行中は一部の操作ができなくなっております。

注意

- 取付、配線時には必ず付属の部品を指定通りに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を傷めたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。
- 取付、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
- 運転の妨げとなる場所や水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に取り付けけないでください。事故、火災、感電、故障などの原因となることがあります。

その他の注意事項

●このカタログに記載の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●表示される地図や検索結果データの内容が誤字・脱字・位置ずれなど、現状と異なることがあっても、製品のお取り替えや代金のご返金は致しかねます。●高速道路方面案内、高速道路施設名称、方面看板、レーン情報、交差点名称などは、一部収録されていない場合や、実際の表記と異なる場合があります。●本カタログ掲載の製品を使用しし事によって生じた金銭上の損害、過失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、株式会社デンソーソリューションおよび株式会社デンソーテンは一切その責任を負いかねます。●故障や誤作動、または不具合により保存されなかったデータおよび消失したデータの保証は致しかねます。●本製品には、保証書を同梱しているものがございます。ご購入の際は、必ず保証書を受け取り、記載内容をご確認の上、大切に保管ください。保証書を紛失、又は、保証書に店名、ご購入日の記載のないものは、保証修理が受けられない場合があります。修理・点検に要する脱着費用などは、保証期間内においても基本的に有償となります。●製品やテレビ画面の色調は、実際と異なる場合があります。画像および画面は、すべてハメコミ合成イメージです。●製品の取り付けには別途取付費が必要となります。●システムによっては、別売の接続コードなどが必要になる場合があります。また取り付けのできない車種もあります。取り付けの可否については事前に販売店もしくはECLIPSEホームページ内「お客様サポート」でご確認ください。●ナビゲーションの取り付けには、車速センサーの配線が必要です。デジタル車速バレルのある車種にのみ対応しています。外国車および一部の車種によっては取り付けのできない場合があります。●GPSアンテナは、周囲の状況や環境により、電波を受信しにくい場合や受信できない場合があります。その場合、誤差が生じる場合があります。●スマートICは、ETC専用インターチェンジのため、実際の走行の際にはETCを使用できる状態であればご利用いただけません。また、スマートICは乗降方向(上り下り)や時間帯、車種が限定される箇所がありますので、必ず現場の交通規制標識・標示等に従ってください。●★印の製品は、数に限りがありますので販売店でご確認の上お選びください。●Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Xi'an Egarr Intelligent Technology Co., Ltd は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。●VICSリンクデータベースの著作権は(財)日本デジタル道路地図協会、(財)日本交通管理技術協会が有しています。●VICSおよび本機に付与された「」のマーク・ロゴタイプは一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMI ロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。●YouTubeはGoogle LLCの登録商標です。●ETC、ETC2.0、DSRCは、一般財団法人ITSサービス高度化機構の登録商標です。●マップコード(MAPCODE)は、株式会社デンソーの登録商標です。●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。●ECLIPSE、AVNIは株式会社デンソーテンの登録商標です。●その他記載されている会社名・商品名等は、各社の商標または登録商標です。●このカタログの記載内容は2026年3月現在のものです。

お客様相談窓口 本カタログの製品に関するお問い合わせは下記へご相談ください。

通話料無料 **0120-022210**

(携帯電話・PHSからもご利用になれます。)
午前9:30～午後5:30(土・日・祝日・株式会社デンソーテン休業日を除く)

サポートページ <https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/>

株式会社 **デンソーソリューション**

本社/〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町1-1

株式会社 **デンソーテン**

本社/〒652-8510 神戸市兵庫区御通1-2-28

本カタログに掲載のカーナビゲーションは、株式会社デンソーソリューションが株式会社デンソーテンの登録商標を使用する許可を得て企画・開発している商品です。

2026年3月制作