タウンエース バン/ライトエース バン(H20. 2~R2. 9)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			
				AVN-D10			AVN-D10W			車両 コネクタ
				AVN-R10			AVN-R10W			
				AVN-P10			AVN-P10W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H20. 2	S402M S412M	ラジオレス	上段	· ©	トヨタ純正部品	<u>KW-218T</u>	0	不要	不要	<u>TO-01</u>
R2. 9			下段							
注1, 2, 3					注4	注5, 6				

- 注記 1. 平成24年2月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 3. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - 4. クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
 - 5. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
 - ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 - 6. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥





・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。